

**Erikoismittaiset valumarmorialtaat**

Erikoismittaiset altaamme valmistetaan haluamaanne leveyteen. Altaita on mahdollista saada myös mustalla värillä sekä GELCOAT MAT-pinnoitteella. Myös versiot kahdella tai kolmella altaalla ovat mahdollisia. Toimitusaika 5-6 viikkoa. Lisätietoja vastuumyyjältänne.

**TALIA ERIKOISMITAT**

DUROCOAT® MATERIAL

**TR 11400**

- leveys: 601 – 3000 mm
- tason syvyys: 310 mm
- tason paksuus: 20 mm
- saatavilla myös 2 tai 3 altaalla
- Durocoat musta +5%
- GELCOAT MAT pinnoite valkoinen + 10%

**LOMIA ERIKOISMITAT**

DUROCOAT® MATERIAL

**TR 11410**

- leveys: 601 – 3000 mm
- tason syvyys: 390 mm
- tason paksuus: 20 mm
- saatavilla myös 2 tai 3 altaalla
- Durocoat musta +5%
- GELCOAT MAT pinnoite valkoinen + 10%

**SANDRA ERIKOISMITAT**

DUROCOAT® MATERIAL

**TR 11420**

- leveys: 601 – 3000 mm
- tason syvyys: 450 mm
- tason paksuus: 15 mm
- saatavilla myös 2 tai 3 altaalla
- Durocoat musta +5%
- GELCOAT MAT pinnoite valkoinen + 10%

**TANGO ERIKOISMITAT**

DUROCOAT® MATERIAL

**TR 11430**

- leveys: 601 – 3000 mm
- tason syvyys: 390 mm
- tason paksuus: 15 mm
- saatavilla myös 2 tai 3 altaalla
- Durocoat musta +5%
- GELCOAT MAT pinnoite valkoinen + 10%

**TRISTAN ERIKOISMITAT**

DUROCOAT® MATERIAL

**TR 11440**

- leveys: 601 – 3000 mm
- tason syvyys: 485 mm
- tason paksuus: 15 mm
- saatavilla myös 2 tai 3 altaalla
- Durocoat musta +5%
- GELCOAT MAT pinnoite valkoinen + 10%



# marmorin



## DUROCOAT® MATERIAL



Marmorin Durocoat® materiaali on merkittävä askel osana jatkuvaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä alan edelläkävijänä olemista.

Materiaalissa yhdistyvät kaikki parhaat ominaisuudet, joita suunnittelijat, arkkitehdit ja käyttäjät altailta vaativat.

Durocoat® on kestävä ja lämmin materiaali, siitä on helppo muotoilla ja valmistaa mitä moninaisimpia muotoja, lisäksi pinnoitteen värivalikoima on lähes rajaton.

Kaikki altaat ovat Durocoat®materiaalia ja altaiden takuu-aika on 12 vuotta.

35%



35 % kestävämpi pinta

Iskunkestävä



Hygieeninen pinta



Helppo puhdistaa



Virheetön pinta



UV -suojattu



Suljettu molekyy-  
lirakenne



Lämmin tuntuma



Laaja värivalikoima



Naarmunkestävä



Saatavilla määrä-  
mittaisena



Palamaton



Lämmön kestävä



Korjattavissa

Ystävällisin terveisin / with best regards  
**Carlo Casagrande & Co Oy**