

### Hyvä Asiakkaamme,

Olemme laajentaneet tuotevalikoimaamme kivitasoilla.



Vasemmalla:  
Midnight black,  
musta graniitti 20 mm



Ylhäällä:  
Frozen white,  
valkoinen mineraalikomposiitti 20 mm

<b>TR 1480</b>	Kivitasot ja työtöt	
Hinta:	JM-hinta sisältää:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• leikkaukset haluttuihin mittoihin</li> <li>• reunojen kiillotukset ja viisteet (kaikki reunat kiillotetaan, viisteet X=3 mm)</li> </ul>
	Lisätyöt:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• altaan ja liedon aukot</li> <li>• huullettavien tai altapäin asennettavien altaiden kiinnitys</li> <li>• lovet, lisäleikkaukset, reiät, kulman pyöristykset</li> </ul>
	Alv 0%	
	<b>Huom ! Mittaus- ja asennuspalvelu hinnoitellaan tapauskohtaisesti</b>	
Toimitusaika:	2 vkoa tilauksesta	
Toimitusehto:	vapaasti kohteessa, Manner-Suomessa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan pohjoisrajan eteläpuolelle	
	<b>Huom!</b>	
	<b>Rahdit saaristoon ja Pohjois-Suomeen hinnoitellaan tapauskohtaisesti</b>	
Tilaukset:	tilaukset@carlocasagrande.fi faksi: +358 (0)9 75513355	
Tekniset tiedot:	Materiaalit:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Midnight black, aito graniitti</li> <li>• Frozen white, mineraalikomposiitti kvartsipohjainen</li> </ul>
	Aihiomitat:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• työtaso max: 2400*600*20 mm</li> <li>• baaritaso max: 2400*1200*20 mm</li> </ul>

**Ohjeet mittaukselle:**

Ennen mittaamista piirrä tasoista pohjakuva

- merkitse mitat piirrokseen
- huomioi sauma- ja asennusvarat
- tasojen saumakohtat suositellaan mitoitettaviksi kaappien saumojen kohdalle
- L- ja U-mallisissa keittiöissä tulee huomioida kulmapoikkeamat huoneessa
- merkitse poikkeamat piirrokseen
- ilmoita piirroksessa altaiden- ja liesiaukkojen sijainti aukon keskipisteenä tason vasemmasta päädystä ja takareunasta alkaen
- ilmoita upotusaukon mitat
- ilmoita upotettavan altaan/laitteen valmistaja ja mallinumero, suositeltavaa liittää mukaan laitteen mittakortti
- ilmoita piirroksessa hanareikien tai muiden aukkojen sijainti reiän tai aukon keskipisteenä tason vasemmasta päädystä ja takareunasta alkaen
- ilmoita reiän halkaisija tai aukon mitat
- kulmatasojen ja korotuspalojen osalta käytetään samoja vakiomitoituksia kuin CC Oy:n laminaattitasomallistossakin
- huomioi erityisellä tarkkuudella kulmapoikkeamat huoneessa
- kaikki tasot tilataan aina mittapiirroksella

Ystävällisin terveisin

**CARLO CASAGRANDE & CO OY**

